



VELUX®

**Orīginālās
žalūzijas un
slēgi taviem
jumta logiem**

Pick&Click!®

Izvēlies oriģinālās žalūzijas




Vienmēr ideāla saderība

Oriģinālās VELUX žalūzijas un slēgi ir lieliski piemēroti taviem jumta logiem – tie nodrošinās vislabāko aptumšojumu un regulēs gaismas daudzumu mājās, pasargās pret karstumu un insektiem telpā. Atrodi, vadoties pēc iepirkšanās ceļveža 24.–25. lpp., sava jumta loga modeli un pasūti VELUX žalūzijas vai slēgus. Mēs garantējam ideālu saderību – vienmēr.




Uzstādīšana dažu minūšu laikā

Tev nav nepieciešama speciālista palīdzība! Pateicoties mūsu patentētajai VELUX Pick&Click!™ sistēmai, VELUX žalūzijas viegli uzstādīsi dažu minūšu laikā. Visi VELUX jumta logi – mazi vai lieli, jaunākās paaudzes vai iepriekšējo – ir aprīkoti ar rūpnīcā uzstādītiem stiprinājumiem, un tas ikvienu uzstādīšanu padarīs ātru un vienkāršu.



Modernas tendences, mūsdienīgs stils

No elegantiem krāsu savienojumiem līdz acis žilbinošiem rakstiem: sadarbībā ar slaveno Parīzes moderno dizaina tendenču aģentūru *Trend Union*, mēs esam izveidojuši kolekciju ar mūsdienīgu dizainu un modernām krāsām. Mēs piedāvājam tev iespēju izveidot mājās iedvesmojošu vidi – ar atbilstošu faktūru, rakstu un audumu palīdzību. Sadarbībā ar pasaulē slaveno zīmolu *Star Wars*, esam izveidojuši kolekciju *Star Wars & Galactic Night* kolekciju, kas būs lieliska izvēle pusaudžiem un filmas faniem.



Elegants dizains – ilgstošai kalpošanai


VELUX žalūziju izstrādē izmantoti patentēti risinājumi, kuri nodrošina nevainojamu funkcionalitāti un izturību. Vari būt pārliecināts, ka VELUX žalūzijas gadu gaitā nezaudēs savu krāsu, formu un funkcionalitāti, jo visas sastāvdaļas un materiāli tiek testēti.

VELUX zīmolam tu vari uzticēties

Iegādājoties VELUX žalūzijas vai slēgus, tu saņemsi izcilu jumta logu risinājumu, kurā apvienota ražotāja 75 gadu pieredze un kvalitāte. VELUX ir lepns, ka jums, mūsu klientiem, mēs varam piedāvāt plašu produktu klāstu, kas materiālu, dizaina, tehnoloģiju un izturīguma ziņā nodrošina augstākās klases risinājumus, kuri joprojām paliek nepārspēti.

Saturs

Aizsardzība pret karstumu	6–9
Aptumšojums	10–11
Gaismas regulēšana	12–13
Komplekti komfortam	14–15
Ieteicamie risinājumi	16–23
Iepirkšanās ceļvedis	24–25
Produktu apraksti un krāsu toņi	26–39
Palīgierīces	40–41
Cenas	42–43




Lielskam risinājumam ir divas puses

Lai radītu nevainojamu komfortu, jāizveido vispiemērotākā kombinācija. Pirmkārt, nepieciešams kontrolēt dienas gaismas daudzumu un saules starus, lai iegūtu patīkamu un funkcionālu interjera apgaismojumu vai pilnībā aptumšotu telpu. Otrkārt, nepieciešams pasargāt māju no pārmērīgas pārkaršanas. Tev ir jāapvieno interjera žalūzijas ar ārpusē izvietojamiem aizsargiem pret sauli.

Komplekti komfortam skat. 14.-15. lpp.

Ārpuse

Ārpusē izvietojamie aizsargi pret sauli ievērojami samazina saules staru apjomu, kas ieplūst caur loga rūti. Saulesargs un slēgi palīdz uzturēt patīkamu temperatūru visas dienas garumā un pasargā no pārkaršanas.



Interjers

Interjera žalūzijas ļauj pilnībā kontrolēt ieplūstošo gaismu. Pievienojot insektu tīklu, vēdināšanas laikā būs pasargāts arī no insektiem.

Ārpuse

Aizsardzība pret karstumu



Saulesargs



Uztur telpas vēsas, efektīvi aizsargājot pret karstumu

- ★ Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 73%*
- ★ Caurspīdīgais tīklveida audums neaizsedz skatu pa logu

59,-
MHL MK00 5060**



Slēgi



Pilnīga aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem

- ★ Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 97%*
- ★ Pilnīgs aptumšojums
- ★ Uzlabo siltumizolāciju
- ★ Slāpē lietus radīto troksni
- ★ Uzlabo aizsardzību pret zagļiem

270,-
SHL MK06 0000**

Interjers

Aptumšojums



Gaismu regulējošās žalūzijas



Telpas aptumšošana

- ★ Izklieidē gaismu
- ★ Rokas vadība ar trim fiksētām pozīcijām
- ★ Divi krāsu toņi
- ★ Pick&Click!*

53,-
RHZ MK00 4212**



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas



Nevainojams miegs pilnībā aptumšotā telpā

- ★ Pilnīgs aptumšojums
- ★ Oeko-Tex® sertifikāts
- ★ Fiksējamas brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains
- ★ 24 krāsu toņi un dizaini
- ★ Pick&Click!*

88,-
DKL MK06 1100**

Interjers

Gaismas regulēšana



Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas



Divi vienā: aptumšošana un gaismas daudzuma regulēšana

- ★ Aptumšojums
- ★ Izklieidē ieplūstošo saules gaismu
- ★ Oeko-Tex® sertifikāts
- ★ Fiksējamas brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains
- ★ 24 gaismu necaurlaidīgi krāsu toņi kombinācijā ar baltām, plisētām žalūzijām
- ★ Pick&Click!*

132,-
DFD MK06 1100**



Rullveida žalūzijas



Izklieidē saules gaismu un pasargā no spilgtiem saules stariem

- ★ Izklieidē ieplūstošo saules gaismu
- ★ Rada mājīgu gaisotni
- ★ Fiksējamas brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains
- ★ 15 krāsu toņi un dizaini
- ★ Pick&Click!*

74,-
RFL MK06 1028**



Plisētās žalūzijas



Elastīgā sistēma nodrošina nevainojamu mājīgu gaisotni

- ★ Maigi izklieidē ieplūstošo dienas gaismu
- ★ Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu
- ★ 20 dažādi krāsu toņi un dizaini
- ★ Pick&Click!*

114,-
FHL MK06 1016**



Romiešu žalūzijas



Rada maigu un siltu gaisotni

- ★ Elegantas un dekoratīvas
- ★ Maiga apgaismojuma efekts
- ★ Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā
- ★ Viegla konstrukcija
- ★ Nomaināmi audumi
- ★ 20 mūsdienīgu audumu veidi
- ★ Pick&Click!*

153,-
FHB MK06 6500**

* Tehniskie dati atbilst EN ISO 12567-2, EN 13363-2 un ISO 15099 standartam. Rezultāts atkarīgs no loga veida un stiklojuma.

** Atbilst pieprasītākajam jumta loga izmēram MK06 78 x 118 cm.

Samazina
**telpu
pārkaršanu**
līdz pat 73%*

Sveika, saules gaisma, ardievu, karstums

Izmanto VELUX saulesargu, lai pasargātu telpas no pārkaršanas, netraucējot dienas gaismai ieplūst telpā. Saulesargs samazina telpu pārkaršanu līdz pat 73% un visas dienas garumā uztur tavā istabā patīkamu un komfortablu gaisotni. Tā kā saulesarga tīklveida audums ir caurspīdīgs, telpā joprojām vari baudīt saulainas dienas un dienas gaismu.

Vairāk informācijas skat. 26. lpp.

Efektīvs risinājums guļamistabām, bērnistabām, dzīvojamajām istabām un darba telpām.



* Tehniskie dati atbilst EN ISO 12567-2, EN 13363-2 un ISO 15099 standartam. Rezultāts atkarīgs no loga veida un stiklojuma.

** Atbilst pieprasītākajam jumta loga izmēram MK06 78 x 118 cm.

Aizsardzība pret karstumu



Saulesargs



Uztur telpas vēsas,
efektīvi aizsargājot
pret karstumu

★ Samazina telpu
pārkaršanu līdz pat
73%

★ Caurspīdīgais
tīklveida audums
ne aizsedz skatu
pa logu

59,-

MHL MK00 5060**

Samazina
**telpu
pārkaršanu**
līdz pat 97%*

Pilnīgs
aptumšojums
gan dienā,
gan naktī

Jūties ērti visu gadu

VELUX slēgi nodrošina nevainojamu dienas gaismas un temperatūras kontroli neatkarīgi no gadalaika vai klimatiskajiem apstākļiem. Vasarā tie pasargās tavu māju no pārkaršanas, ziemā samazinās siltuma zudumu. Visu gadu tie nodrošina pilnīgu aptumšojumu gan dienā, gan naktī, turklāt slāpē lietūs, kā arī krusas radīto troksni un pat nodrošina papildu aizsardzību pret nevēlamiem viesiem. Tas ir risinājums jebkuram gadījumam.

Vairāk informācijas skat. 27. lpp.

Vispārējs aptumšojums un aizsardzība pret karstumu nodrošina nevainojamus apstākļus gan miegam, gan dienas aktivitātēm.



Aizsardzība pret karstumu

Slēgi



Pilnīga aizsardzība
pret nelabvēlīgiem laika
apstākļiem

- ★ Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 97%
- ★ Pilnīgs aptumšojums
- ★ Uzlabo siltumizolāciju
- ★ Slāpē lietūs radīto troksni
- ★ Uzlabo aizsardzību pret zagļiem

270,-
SHL MK06 0000**

Nevainojamai atpūtai

Agras rītausmas, traucējošais ielu apgaismojums, pilnmēness logā. Iemigt ar apgaismojumu var būt apgrūtināti, pat ja jūties noguris. Tā kā tumsa ir laba nakts miega un atspirdzinošas dienas snaudas sabiedrotā, VELUX risinājumi telpas aptumšojumam un gaismas slāpēšanai ir ideāla izvēle guļamistabām un bērnu istabām. Tie visi nodrošina nevainojamus apstākļus atpūtai un relaksācijai.

Vairāk informācijas skat. 28.-33. lpp.

Pareizā izvēle miegam un relaksācijai paredzētajām telpām.



Aptumšojums



Gaismu regulējošās žalūzijas



Telpas aptumšošana

- ★ Izklidē gaismu
- ★ Rokas vadība ar trim fiksētām pozīcijām
- ★ Divi krāsu toņi
- ★ Pick&Click!®

53,-
RHZ MK00 4212**

Aptumšojums



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas



Nevainojams miegs pilnībā aptumšotā telpā

- ★ Pilnīgs aptumšojums
- ★ Oeko-Tex® sertifikāts
- ★ Fiksējamas brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains
- ★ 24 krāsu toņi un dizaini
- ★ Pick&Click!®

88,-
DKL MK06 1100**

Aptumšojums



Jaunums

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas



Saglabā telpās siltumu pat aukstākajās naktīs un nodrošina pilnīgu aptumšošanu

- ★ Pilnīgs aptumšojums
- ★ Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā
- ★ Dubultais plisējums ar siltuma izolāciju
- ★ 12 dažādu krāsu toņi
- ★ Vienkārša uzstādīšana dažu minūšu laikā ar Pick&Click!®
- ★ Nodrošina privātumu un gaismas kontroli
- ★ Aizsargā pret ienākošo aukstumu no ārpuses
- ★ Nav redzamu auklu

162,-
FHC MK06 1156**

Aptumšojums



Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas



Divi vienā: aptumšošana un gaismas daudzuma regulēšana

- ★ Aptumšojums
- ★ Izklidē ieplūstošo saules gaismu
- ★ Oeko-Tex® sertifikāts
- ★ Fiksējamas brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains
- ★ 24 gaismu necaurlaidīgi krāsu toņi kombinācijā ar baltām, plisētām žalūzijām
- ★ Pick&Click!®

132,-
DFD MK06 1100**

** Atbilst pieprasītajam jumta loga izmēram MK06 78 x 118 cm.

Ideāls apgaismojums visiem dzīves brīžiem

Dienas gaisma telpā ir brīnišķīga, taču bieži tev ir nepieciešams vājāks apgaismojums, lai pabeigtu iesāktos darbus, izbaudītu maltīti vai noskatītos ziņas. Ideāla dienas gaisma ir regulējama dienas gaisma, tāpēc mēs piedāvājam plašu žalūziju klāstu, lai tu spētu pielāgot apgaismojumu savām personīgajām vajadzībām un iegūtu mājīgu gaisotni. No vienkāršām un cenas ziņā demokrātiskām ruļļveida žalūzijām līdz modernām, kā arī ļoti dekoratīvām romiešu žalūzijām – tev piemērotākais risinājums ir mūsu klāstā.

Vairāk informācijas skat. 34.–38. lpp.

Moderni risinājumi dzīvojamajām istabām, darba telpām vai dažādas nozīmes telpām.



Gaismas regulēšana



Ruļļveida žalūzijas

Izkliedē saules gaismu un pasargā no spīlīgiem saules stariem

- ★ Izkliedē ieplūstošo saules gaismu
- ★ Rada mājīgu gaisotni
- ★ Fiksējamas brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains
- ★ 15 krāsu toņi un dizaini
- ★ Pick&Click!*

74,-
RFL MK06 1028**

Gaismas regulēšana



Plisētās žalūzijas

Elastīgā sistēma nodrošina nevainojamu mājīgu gaisotni

- ★ Maigi izkliedē ieplūstošo dienas gaismu
- ★ Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu
- ★ 20 dažādi krāsu toņi un dizaini
- ★ Pick&Click!*

114,-
FHL MK06 1016**

Gaismas regulēšana



Romiešu žalūzijas

Rada maigu un siltu gaisotni

- ★ Elegantas un dekoratīvas
- ★ Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā
- ★ Viegla konstrukcija
- ★ Nomaināmi audumi
- ★ 20 mūsdienīgu audumu veidi
- ★ Pick&Click!*

153,-
FHB MK06 6500**

** Atbilst pieprasītajam jumta loga izmēram MK06 78 x 118 cm.

Komplekti komfortam

Ārpuse + interjers = pilnīgs komforts

Pilnīgs komforts

Kombinējot žalūzijas interjerā ar ārpusē izvietojamo aizsargu pret sauli, iegūsi labāko dienas gaismas un temperatūras kontroli visu dienu. Tavām ērtībām esam izveidojuši trīs kompleksus, kas ļaus iegūt ideālu rezultātu katrā situācijā.

Uzturi līdzsvarotu iekštelpu klimatu

Ar pareizo VELUX žalūziju komplektu tu spēsi stāties pretī dažādu gadalaiku izaicinājumiem.



Samazina
telpu
pārkaršanu

Visu vasaru tev jāpasargā sava māja no pārmērīgas pārkaršanas. Tādēļ tev nepieciešami ārpusē izvietojamie aizsargi pret karstumu, lai novērstu saules radītā karstuma ieplūšanu telpās. Saulesargs vai slēgi ir tieši tas, kas tev nepieciešams.



Uzlabo
siltum-
izolāciju

Temperatūras pazemināšanās dēļ ziemā ir aktuāli uzlabot sava VELUX jumta loga energoefektivitāti, uzstādot interjera žalūzijas. Žalūzijas uzlabos loga siltumizolāciju, saglabājot telpā vairāk siltuma, un tādējādi samazinās apkures izdevumus.

Komforta komplekts Nr. 1

Ārpuse	Interjers
<p>Aizsardzība pret karstumu</p>	<p>Aptumšojums</p>
<p>Saulesargs MHL</p> <p>Uztur telpas vēsas, efektīvi aizsargājot pret karstumu</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 73% ★ Caurspīdīgais tīklveida audums neaizsedz skatu pa logu 	<p>Gaismu regulējošās žalūzijas RHZ</p> <p>Telpas aptumšošana</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Izkļiedē gaismu ★ Rokas vadība ar trim fiksētām pozīcijām ★ Divi krāsu toņi ★ Pick&Click!*

Šī vienkāršā kombinācija aizsargās pret karstumu, kā arī samazinās ieplūstošo gaismas daudzumu.

Komforta komplekts Nr. 2 Komforta komplekts Nr. 3

Ārpuse	Interjers
<p>Aizsardzība pret karstumu</p>	<p>Aptumšojums</p>
<p>Saulesargs MHL</p> <p>Uztur telpas vēsas, efektīvi aizsargājot pret karstumu</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 73% ★ Caurspīdīgais tīklveida audums neaizsedz skatu pa logu 	<p>Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DKL</p> <p>Nevainojams miegs pilnībā aptumšotā telpā</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Pilnīgs aptumšojums ★ Oeko-Tex® sertifikāts ★ Fiksējamas brīvi izvēlēta vietā ★ Elegants dizains ★ 24 krāsu toņi un dizaini ★ Pick&Click!*

Apvieno lielisku aizsardzību pret karstumu un pilnīgu aptumšojumu.

Ārpuse	Interjers
<p>Aizsardzība pret karstumu</p>	<p>Aptumšojums</p>
<p>Saulesargs MHL</p> <p>Uztur telpas vēsas, efektīvi aizsargājot pret karstumu</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 73% ★ Caurspīdīgais tīklveida audums neaizsedz skatu 	<p>Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas DFD</p> <p>Divi vienā: aptumšošana un gaismas daudzuma regulēšana</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Aptumšojums ★ Izkļiedē ieplūstošo saules gaismu ★ Oeko-Tex® sertifikāts ★ Fiksējamas brīvi izvēlēta vietā ★ Elegants dizains ★ 24 gaismu necaurlaidīgi krāsu toņi kombinācijā ar baltām, plisētām žalūzijām ★ Pick&Click!*

Aizsardzība pret karstumu, aptumšojums, gaismas daudzuma regulēšana – un tev vairs nav jāraizējas par komfortu mājās.



Guļamistaba

Pamosties kopā ar saullēktu – tas, protams, izklausās fantastiski, ziemēļ rītausma ne vienmēr sakrīt ar modinātāja iestatījumiem. Tādēļ iesakām guļamistabās, kas aprīkotas ar jumta logiem, izmantot gaismu regulējošās vai aptumšojuma žalūzijas. Kombinē savas iecienītākās interjera žalūzijas ar saulesargu, un tavas guļamistabas gaisa temperatūra vasarā vienmēr būs patīkama un komfortabla, neatkarīgi no tā, cik augsta temperatūra bijusi dienas laikā.

Žalūzijas aptumšojuma nodrošināšanai,
detalizētākus aprakstus skat. 28.–33. lpp.

Saulesargs, detalizētāku aprakstu skat. 26. lpp.

Bērnistaba

Bērnistaba ir patiesi daudzfunkcionāla telpa, kur ieteicami vairāki risinājumi komfortam. Aptumšojuma vai gaismu regulējošās žalūzijas nodrošina netraucētu miegu gan naktī, gan snaudas laikā dienā. Žalūzijas, gaismas daudzuma regulēšanai un aizsardzībai pret karstumu, bērnistabu padara par atraktīvu un funkcionālu vietu spēlēm un mājas darbiem pat karstajās vasaras dienās. Izvēlies Disney & VELUX Dream kolekciju, lai radītu iedvesmojošu vidi, iepazīstot aizraujošās Disneja pasaules slavenos varoņus. Star Wars & VELUX Galactic Night kolekcijas žalūzijas būs ideāli piemērotas pusaudžiem, kā arī Zvaigžņu karu faniem.

Žalūzijas aptumšojuma nodrošināšanai, detalizētākus aprakstus skat. 28.-33. lpp.

Saulesargs, detalizētāku aprakstu skat. 26. lpp.



© & ™ Lucasfilm Ltd.





Vannas istaba

VELUX jumta logi ir nevainojams risinājums mazām telpām, kur nepieciešama dabiskā dienas gaisma un svaigs gaiss. Tomēr vairumā gadījumu vannas istaba ir arī vieta mājīgai un mierīgai gaisotnei, tāpēc ir tik svarīga piemērota aizsardzība pret tiešo saules gaismu. Telpām ar augstu mitruma līmeni mēs iesakām VELUX horizontālās žalūzijas, kas ir viegli tīrāmas un nodrošina funkcionālu apgaismojumu, kuru iespējams noregulēt atbilstoši tavām vajadzībām.

Horizontālās žalūzijas, detalizētāku aprakstu skat. 38. lpp.



Dzīvojamā istaba

Dzīvojamā istabā notiek dažāda veida aktivitātes, kurām nepieciešama piemērota vide. Izmanto VELUX interjera žalūzijas, lai radītu kontrolējamu un dekoratīvu apgaismojumu, kas būtu piemērots visiem taviem laika pavadīšanas veidiem – gan atpūtai ar draugiem, gan mierīgai grāmatu lasīšanai. Pievieno saulesargu, lai pilnveidotu savu risinājumu, un tev tiks nodrošināta aizsardzība pret saules svelmi.

Saulesargs, detalizētāku aprakstu skat. 26. lpp.

Rullveida žalūzijas, detalizētāku aprakstu skat. 34. lpp.



Iepirkšanās ceļvedis

1

Izvēlies veidu

Izvēlies piemērotāko un vēlamāko žalūziju veidu, kas pasargās telpu no karstuma, regulēs gaismu un aizsargās no insektiem tajā.

2

Izvēlies krāsu un dizainu

Gandrīz visām mūsu žalūzijām ir daudzveidīgas krāsu kombinācijas un dizains. Izvēlies tās, kuras atbilst tavam stilam, un neaizmirsti norādīt atsauci par krāsas toni.

3

Izvēlies vadības veidu

Izvēlies rokas vai automātisko vadību. Vienmēr izskati iespēju iegādāties produktus ar tālvadību ar roku neaizsniedzamām vietām un neaizmirsti norādīt modeļa kodu.

4

Izvēlies atbilstošo izmēru

Norādi sava jumta loga modeļa numuru, kas atrodams uz datu plāksnītes (trīs burti). Izmantojot piemēru 25. lpp., burti varētu būt, piemēram, GGL. Uz plāksnītes norādīts arī loga izmērs, šajā gadījumā MK08. Ievēro, burtu un ciparu skaits var atšķirties atkarībā no jumta loga modeļa gada.

5

Veic pasūtījumu

Tagad tu esi gatavs veikt savu pasūtījumu. Iepērcies mūsu interneta veikalā www.veluxshop.lv, pasūtījumu varat veikt arī būvmateriālu veikalā vai aizkaru un žalūziju salonā, kas tirgo VELUX žalūzijas. Saraksts atrodams www.velux.lv.


6

Uzstādīšana dažu minūšu laikā

Pateicoties mūsu unikālajai Pick&Click!™ sistēmai, VELUX interjera žalūzijas ir viegli uzstādīt. Seko instrukcijām un tu to paveiksiet neticami ātri.

Pick&Click!®

VELUX jumta logi aprīkoti ar rūpnīcā izstrādātiem stiprinājumiem, kas atvieglo montāžu un vienmēr nodrošina nevainojamu rezultātu.



Aizsardzība pret karstumu



Saulesargs

Uztur telpas vēsas, efektīvi aizsargājot pret karstumu

VELUX ārpusē uzstādāmais saulesargs novērš tiešu saules staru iekļūšanu telpā un interjera priekšmetu sakaršanu. Saulesargs samazina telpu pārkaršanu līdz pat 73% un palīdz saglabāt sabalansētu un patīkamu gaisa temperatūru visas dienas garumā. Audums ir caurspīdīgs un neaizsedz skatu uz apkārtni, arī dienas gaisma var netraucēti ieplūst telpā. VELUX saulesargs ir viegli vadāms un uzstādāms no telpas iekšpuses.

- ★ Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 73%*
- ★ Caurspīdīgs tīklveida audums ļauj gaismai ieplūst telpā un neaizsedz skatu pa logu
- ★ Vadāms no iekšpuses
- ★ Viegli uzstādāms no telpas iekšpuses

- Rokas vadība, MHL
- Elektriskā vadība**, MML
- Solārā vadība, MSL



3
GADU
GARANTĪJA



Rokas vadības saulesargs ir viegli piestiprināms VELUX jumta logiem no telpas iekšpuses.



5060
Saulesarga krāsu tonis.

* Tehniskie dati atbilst EN ISO 12567-2, EN 13363-2 un ISO 15099 standartam. Rezultāts atkarīgs no loga veida un stiklojuma.

** Lai aprīkotu rokas vadības logus ar elektriskās vadības saulesargu, nepieciešams papildus iegādāties KUX 110.

Vadības funkcija	Standarta	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)					
		CK00	FK00	MK00	PK00	SK00	UK00
MHL, rokas vadība	Standarta	47	55	59	59	76	83

Vadības funkcija	Standarta	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)											
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
MML, elektriskā vadība	Standarta	371	383	395	399	391	399	411	423	423	427	431	451
MSL, solārā vadība	Standarta	526	538	550	554	546	554	566	578	578	582	586	606

Piegāde: 7-13 darba dienas

Tabulā norādītas saulesargu cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

Aizsardzība pret karstumu



Slēgi

Pilnīga aizsardzība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem

VELUX slēgi nodrošina pilnīgu iekšējā klimata kontroli, pasargājot savu māju vasarā un uzlabojot tava jumta loga siltumizolāciju ziemā. VELUX rullveida slēgiem piemīt aptumšošanas un skaņu slāpējošas īpašības, radot tumšu un klusu vidi miegam un relaksācijai. Godalgotā dizaina slēģis izgatavots no izturīga alumīnija un nav redzams no telpas iekšpuses. Tas ir pirmšķirīgs risinājums bez kompromisiem.

- ★ Samazina telpu pārkaršanu līdz pat 97%*
- ★ Nodrošina pilnīgu aptumšojumu
- ★ Uzlabo siltumizolāciju
- ★ Slāpē lietus un krusas radīto troksni
- ★ Uzlabo aizsardzību pret zagļiem

- Rokas vadība (rotācija), SHL
- Elektriskā vadība**, SML
- Solārā vadība, SSL

Vadības funkcija	Standarta	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)											
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
SHL, rokas vadība	Standarta	226	240	259	270	256	270	283	297	291	307	313	334
SML, elektriskā vadība	Standarta	283	300	324	337	320	337	354	371	364	384	391	418
SSL, solārā vadība	Standarta	467	495	534	556	528	556	584	612	601	634	645	690

Piegāde: 7-13 darba dienas

Tabulā norādītas slēģu cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv



3
GADU
GARANTĪJA

VELUX rullveida slēģiem SSL ir solārās vadības funkcija un ērti izmantojama tālvadības pults.



Ar roku vadāmos slēģu uzstādīšanu atvieglo iespēja logu pagriezt par 180 grādiem.




0000
Slēģu krāsu tonis.

* Tehniskie dati atbilst EN ISO 12567-2, EN 13363-2 un ISO 15099 standartam. Rezultāts atkarīgs no loga veida un stiklojuma.

** Lai aprīkotu rokas vadības logus ar elektriskās vadības slēģi, nepieciešams papildus iegādāties KUX 110.

Aptumšojums



Gaismu regulējošās žalūzijas

Telpas aptumšošana

VELUX gaismu regulējošās žalūzijas apvieno aptumšojošu audumu un lietotājam draudzīgu trīs pozīciju fiksēšanas sistēmu. Rezultātā – vienkāršas un ekonomiskas žalūzijas, kas nodrošina telpas aptumšojumu un komfortablu gaisotni atpūtai un miegam.

- ★ Izklidē gaismu
- ★ Rokas vadība ar trim fiksētām pozīcijām
- ★ Divi krāsu toņi
- ★ Pick&Click!®

Rokas vadība, RHZ



Velc un nostiprini VELUX gaismu regulējošās žalūzijas vienā no trīs iepriekš paredzētajām pozīcijām.



Gaismu regulējošo žalūziju RHZ krāsu toņi.

Vadības funkcija	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)					
	CK00	FK00	MK00	PK00	SK00	UK00
RHZ, rokas vadība	42	49	53	53	68	74

Piegāde: 7-13 darba dienas

Tabulā norādītas žalūziju cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītākajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

Aptumšojums



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Nevainojams miegs pilnībā aptumšotā telpā

VELUX gaismu necaurlaidīgās žalūzijas garantē pilnīgu aptumšojumu, pateicoties gaismu necaurlaidīgam audumam un atstarojošajam pārklājumam žalūzijas aizmugurē. Audums saņēmis Oeko-Tex® sertifikātu, kas garantē auduma atbilstību visām veselības un vides drošības prasībām. Vienmērīga vadības sistēma ar fiksāciju brīvi izvēlētā vietā padara žalūziju lietošanu ļoti ērtu. Šaurās sānu līstes, kas nevainojami iederas jumta loga dizainā, piešķir logam modernu un elegantu izskatu.

- ★ Pilnīgs aptumšojums – labākais piedāvājums tirgū
- ★ Oeko-Tex® sertifikāts
- ★ Fiksācija brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu
- ★ 24 dažādi krāsu toņi un dizaini
- ★ Pick&Click!®

Rokas vadība, DKL

Elektriskā vadība*, DML

Solārā vadība, DSL

Vadības funkcija		Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
DKL, rokas vadība	Standarta	67	72	84	88	82	88	94	106	97	106	112	110	114
	Stila	82	87	99	103	97	103	109	121	112	121	127	125	129
DML, elektriskā vadība	Standarta	240	245	257	261	255	261	267	279	270	279	285	283	287
	Stila	255	260	272	276	270	276	282	294	285	294	300	298	302
DSL, solārā vadība	Standarta	267	272	284	288	282	288	294	306	297	306	312	310	314
	Stila	282	287	299	303	297	303	309	321	312	321	327	325	329



Piegāde: 7-13 darba dienas

Tabulā norādītas žalūziju cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītākajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

* Lai aprīkotu rokas vadības logus ar elektriskās vadības žalūzijām, nepieciešams papildus iegādāties KUX 110.



Vienmērīga vadība ar fiksēšanu brīvi izvēlētā vietā padara gaismu necaurlaidīgo žalūziju regulēšanu vienkāršu.



Gaismu necaurlaidīgo žalūziju DKL, DML, DSL standarta un stila krāsu toņi.

Standarta krāsu toņi



Aptumšojums



Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Saglabā telpās siltumu pat aukstākajās naktīs un nodrošina pilnīgu aptumšošanu


VELUX energoefektīvās žalūzijas nodrošina aptumšošanu un uzlabo siltumizolāciju ziemā, kā arī vēsās naktīs, pateicoties dubultajam plisējumam ar siltuma izolāciju.

- ★ Pilnīgs aptumšojums
- ★ Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā
- ★ Dubultais plisējums ar siltuma izolāciju
- ★ 12 dažādu krāsu toņi
- ★ Vienkārša uzstādīšana dažu minūšu laikā ar **Pick&Click!**
- ★ Nodrošina privātumu un gaismas kontroli
- ★ Aizsargā pret ienākošo aukstumu no ārpuses
- ★ Nav redzamu auklu



Jaunums

Divas slīdjoslas augšā un apakšā nodrošina fiksāciju brīvi izvēlētā pozīcijā uz loga.



Energoefektīvo žalūziju FHC standarta un stila krāsu toņi.

Standarta krāsu toņi

Rokas vadība, FHC

Vadības funkcija	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)												
	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	
FHC, rokas vadība	Standarta	100	108	127	132	123	132	141	158	145	158	165	172
	Stila	130	138	157	162	153	162	171	188	175	188	195	202

Piegāde: 7-13 darba dienas. Tabulā norādītas žalūziju cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītākajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

Aptumšojums



Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Divi vienā: aptumšošana un gaismas daudzuma regulēšana

VELUX Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas apvieno aptumšošanu un gaismas daudzuma regulēšanas priekšrocības. Divi žalūziju veidi apvienoti vienā, izmantojot vienu vadības ierīci. Iespējams izveidot vēlamo maigas gaismas un aptumšošanas kombināciju. Nevienas citas interjera žalūzijas nepiedāvā tāda līmeņa daudzpusīgu funkcionalitāti, kas padara tās par ideālu izvēli ne tikai bērnistabām, bet arī citām telpām.



- ★ Pilnīgs aptumšojums jebkurā diennakts laikā
- ★ Maigi izkliedē iekļūstošo saules gaismu
- ★ Oeko-Tex® sertifikāts
- ★ Fiksācija brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu
- ★ 24 krāsu toņi gaismu necaurlaidīgajai daļai ar baltām, plisētām žalūzijām
- ★ **Pick&Click!**

Vadības funkcija	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)													
	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	
DFD, rokas vadība	Standarta	100	108	127	132	123	132	141	158	145	158	168	165	172
	Stila	115	123	142	147	138	147	156	173	160	173	183	180	187

Piegāde: 7-13 darba dienas



Divi žalūziju veidi apvienoti vienā.



Duo gaismu necaurlaidīgo žalūziju DFD standarta un stila krāsu toņi.



Balts plisēts audums

Rokas vadība, DFD

Standarta krāsu toņi



Tabulā norādītas žalūziju cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītākajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

Aptumšojums



Jaunums

Star Wars & VELUX Galactic Night Collection

Pat drosmīgākajiem Džedajiem vajag labu nakts miegu

Pat visepiskākās cīņas reiz beidzas un kad tas notiek, varoņiem ir labi jāatpūšas. Ļauj savam varonīgajam Džedajam viegli aizmigt un sapņos turpināt savus piedzīvojumus tālajā galaktikā, pateicoties VELUX gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām.

- ★ Pilnīgs aptumšojums – labākais piedāvājums tirgū
- ★ Oeko-Tex® sertifikāts
- ★ Aizraujoši dizaini no Star Wars
- ★ Pick&Click!®

Rokas vadība, DKL



Lūdzu ievēro – tieši krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem. Dizainu paraugi parādīti vienīgi ilustratīviem nolūkiem. Žalūzijas var atšķirties, jo katrs dizains tiek pielāgots konkrētam logam izmēram.
© & ™ Lucasfilm Ltd.



Dārts Veiders (4710)



Nāves Zvaigzne (4711)



Kailo Rens (4712)



Roboti (4713)

Vadības funkcija	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)													
	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	
DKL, rokas vadība	92	97	109	113	107	113	119	131	122	131	137	135	139	

□ Piegāde: 7-13 darba dienas

Tabulā norādītas žalūziju cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītākajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

Aptumšojums



Disney & VELUX Dream Collection

Pārvērt gulētiešanas laiku par īpašu notikumu

Disney & VELUX Dream Collection ir gaismu necaurlaidīgo žalūziju kolekcija, kas izveidota bērniem un tiem, kas sirdī jauni. Tās ir vienkāršāks veids, kā radīt nevainojamu vidi veselīgam miegam guļamistabās ar VELUX jumta logiem. Mikipele, Bembijs un lidmašīnas, Minnija, Vinnijs Pūks un princeses – starp 12 aizraujošiem un jautriem dizainiem ikviens spēs atrast sev piemēroto.

- ★ Pilnīgs aptumšojums – labākais piedāvājums tirgū
- ★ Oeko-Tex® sertifikāts
- ★ Aizraujoši dizaini no Disney
- ★ Pick&Click!®

Rokas vadība, DKL



Lūdzu, ievēro – tieši krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem. Dizainu paraugi parādīti vienīgi ilustratīviem nolūkiem. Žalūzijas var atšķirties, jo katrs dizains tiek pielāgots konkrētam loga izmēram. © Disney. Balstīts uz A. A. Milna un E. H. Separda darbiem par Vinniju Pūku.

Vadības funkcija	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)													
	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	
DKL, rokas vadība	92	97	109	113	107	113	119	131	122	131	137	135	139	

□ Piegāde: 7-13 darba dienas

Tabulā norādītas žalūziju cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītākajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

Gaismas regulēšana




Vienmērīga vadība ar fiksēšanu brīvi izvēlētā vietā padara ruļļveida žalūziju regulēšanu vienkāršu.

Ruļļveida žalūzijas

Izkliedē saules gaismu un pasargā no spilgtiem saules stariem


VELUX ruļļveida žalūzijas nodrošina gaismas daudzuma regulēšanu ar vienmērīgi slidošu vadību un fiksāciju brīvi izvēlētā vietā no augšas līdz apakšai. Žalūzijas ir no raupjas faktūras poliestera auduma ar gaismu kļiedējošām īpašībām un alumīnija sānu slīdīstēm, kas ideāli sader ar jumta loga rāmi. 15 mūsdienīgi krāsu toņi un dizaina varianti lieliski papildinās ikvienas dzīvojamās istabas interjeru.

- ★ Izkliedē ietilpstošo saules gaismu
- ★ Rada mājīgu gaisotni
- ★ Fiksējamas brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu
- ★ 15 krāsu toņi un dizaini
- ★ Pick&Click!*



- Rokas vadība, RFL
- Elektriskā vadība*, RML
- Solārā vadība, RSL

* Lai aprīkotu rokas vadības logus ar elektriskās vadības žalūzijām, nepieciešams papildus iegādāties KUX 110.



Ruļļveida žalūziju RFL, RML un RSL standarta un stila krāsu toņi.

Standarta krāsu toņi

Vadības funkcija		Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)											
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
RFL, rokas vadība	Standarta	56	61	71	74	69	74	79	89	81	89	92	96
	Stila	71	76	86	89	84	89	94	104	96	104	107	111
RML, elektriskā vadība	Standarta	227	232	242	245	240	245	250	260	252	260	263	267
	Stila	242	247	257	260	255	260	265	275	267	275	278	282
RSL, solārā vadība	Standarta	227	232	242	245	240	245	250	260	252	260	263	267
	Stila	242	247	257	260	255	260	265	275	267	275	278	282

Piegāde: 7-13 darba dienas

Tabulā norādītas žalūziju cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītākajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

Gaismas regulēšana



Elastīga regulēšana ar slīdjoslām augšā un apakšā.

Plisētās žalūzijas

Elastīgā sistēma nodrošina nevainojamu mājīgu gaisotni

VELUX plisētās žalūzijas padara ietilpstošo dienas gaismu patīkamu un maigu, turklāt dekoratīvais dizains piešķir tavām mājām īpašu eleganci. Plašais krāsu toņu un stilu klāsts padara tās par iedvesmas pilnu risinājumu, fiksācija brīvi izvēlētā vietā nodrošina neierobežotu elastību. Nofiksē žalūzijas loga augšdaļā vai apakšdaļā un izbaudi neierobežotu skatu pa logu, netraucējot tiešiem saules stariem.

- ★ Maigi izkliedē ietilpstošo dienas gaismu
- ★ Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā vietā
- ★ Elegants dizains nevainojami sader ar tavu jumta logu
- ★ 20 dažādi krāsu toņi un dizaini
- ★ Pick&Click!*



Plisēto žalūziju FHL, FML standarta un stila krāsu toņi.

Standarta krāsu toņi

* Lai aprīkotu rokas vadības logus ar elektriskās vadības žalūzijām, nepieciešams papildus iegādāties KUX 110.


- Rokas vadība, FHL
- Elektriskā vadība*, FML

Vadības funkcija		Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)											
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
FHL, rokas vadība	Standarta	87	94	110	114	106	114	122	137	126	137	143	149
	Stila	102	109	125	129	121	129	137	152	141	152	158	164
FML, elektriskā vadība	Standarta	258	265	281	285	277	285	293	308	297	308	314	320
	Stila	273	280	296	300	292	300	308	323	312	323	329	335

Piegāde: 7-13 darba dienas

Tabulā norādītas žalūziju cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītākajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

Gaismas regulēšana



Romiešu žalūzijas

Radi maigu un siltu gaisotni

Iepazīsti skaista auduma bezgalīgo potenciālu un iedvesmojies no stila efektiem, kas šo kolekciju padara izsmalcinātu un neatkārtojamu. Pateicoties romiešu žalūziju īpašajam dizainam, tu pavisam vienkārši vari nomainīt audumu dažādu minūšu laikā. Veic savu izvēli!

- ★ Elegantas un dekoratīvas
- ★ Rada maigu apgaismojumu
- ★ Elastīga fiksācija brīvi izvēlētai vietai
- ★ Viegla konstrukcija
- ★ Nomaināms audums
- ★ Viegli tīrāmas
- ★ Nav redzamas auklas
- ★ 20 mūsdienīgi audumu dizaini
- ★ **Pick&Click!**


Rokas vadība, FHB



Jauns stils īsā laika sprīdī

Romiešu žalūziju audumi ir viegli noņemami tīrīšanai. Visus romiešu žalūziju audumus var iegādāties arī atsevišķi un tu vari mainīt stilu, kad vien to vēlies!

Pieejami četri dažādi caurspīdīguma varianti.



Romiešu žalūziju FHB standarta un stila krāsu toni. Visi toņu audumi nopērkami arī atsevišķi kā maināmais audums ZHB.

Standarta krāsu toni

Vadības funkcija	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)												
	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	
FHB, rokas vadība	Standarta	116	126	147	153	142	153	164	184	168	184	191	199
	Stila	131	141	162	168	157	168	179	199	183	199	206	214
	Dizaineru	141	151	172	178	167	178	189	209	193	209	216	224

Piegāde: 7-19 darba dienas

Tabulā norādītas žalūziju cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītākajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

Gaismas regulēšana



Romiešu žalūzijas

Scholten & Baijings krāsu kolekcija

Iedvesmojušies no dienas gaismas izmaiņām no krāsas līdz ausmai, *Scholten & Baijings* radīja sešus satriecošus dizainus tikai un vienīgi VELUX romiešu žalūzijām (FHB). Dizainos iekļauta agrās rītausmas gaismas pāreja uz spilgtu dienas gaismu, un tās pāreju līdz intensīvam nakts mirdzumam. Visiem audumiem ir atšķirīgi raksti, jo tie piegriezti un izveidoti individuāli. Tādējādi ikviena no šīm žalūzijām ir unikāls mākslas darbs.

Rokas vadība, FHB



Dizaineri no Amsterdamas *Scholten & Baijings* ieguvuši starptautisku atzīni ar savu izsmalcināto estētiku, krāsu izjūtu un bagātīgi izstrādātajām grafikas detaļām.



Gaismu bloķējošs vai kļiedējošs audums.



Gaismu regulējošs, caurspīdīgs audums.



Gaismu bloķējošs vai kļiedējošs audums.



Gaismu regulējošs, caurspīdīgs audums.




Gaismu bloķējošs vai kļiedējošs audums.



Gaismu regulējošs, caurspīdīgs audums.

Gaismas regulēšana



Horizontālās žalūzijas


Ideāli piemērotas
mitrām telpām

Pateicoties klasiskajam dizainam un gaismas regulēšanas iespējām, VELUX horizontālās žalūzijas ir lieliski piemērotas telpām ar augstu mitruma līmeni, kā arī telpām, kur nepieciešams funkcionāls apgaismojums un mājīga gaisotne.

- ★ Privātums un gaismas daudzuma kontrole
- ★ Vadība bez auklām
- ★ Ūdensizturīgas un ērti kopjamas



VELUX horizontālajām žalūzijām nav auklu, kuras karājas, tāpēc tās ir droši un viegli lietot.




Rokas vadība, PAL
 Elektriskā vadība, PML
 Horizontālo žalūziju PAL, PML standarta un stila krāsu toņi.
 Standarta krāsu toņi

* Lai aprīkotu rokas vadības logus ar elektriskās vadības žalūzijām, nepieciešams papildus iegādāties KUX 110.

Vadības funkcija	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)											
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
PAL, rokas vadība	Standarta	77	83	97	101	94	101	108	121	111	121	126	132
	Stila	92	98	112	116	109	116	123	136	126	136	141	147
PML, elektriskā vadība	Standarta	248	254	268	272	265	272	279	292	282	292	297	303
	Stila	263	269	283	287	280	287	294	307	297	307	312	318

Aizsardzība pret insektiem



Insektu tīkls

Izbaudi svaigu gaisu
bez insektiem

VELUX insektu tīkls ļaus tev izbaudīt skatu pa logu un svaigu gaisu – bez jebkādiem insektiem. Insektu tīkls nevainojami sader ar savu VELUX jumta logu, tas veidots no izturīga, caurspīdīga tīkla, kas neierobežo skatu uz āru. Kad to nelieto, to viegli novietot alumīnija ietvarā loga ailes augšpusē.

- ★ 100% aizsardzība pret insektiem telpā
- ★ Jauns, uzlabots tīkveida audums labākai redzamībai un gaismas caurlaidībai
- ★ Nevainojami sader ar savu VELUX jumta logu


Rokas vadība, ZIL



Insektu tīkla krāsu tonis (ZIL).



Izvēlies atbilstošo izmēru
Insektu tīkls tiek stiprināts pie loga ailes vai sienas. Tādēļ augstuma un platuma izmēri loga ailei nedrīkst pārsniegt turpmāk tabulā norādītos izmērus.



Piezīme
Loga ailei, kas augstāka par 2400 mm un/vai jumta logiem, kuri apvienoti ar vertikālā loga elementiem, vai nestandarta sienas ailēm, nepieciešami divi insektu tīkli. Nepieciešams savienojumu komplekts ZOZ 157.

Tavs izmērtais augstums (maks.)	Tavs izmērtais platums (maks.)						
	418 mm	496 mm	606 mm	726 mm	888 mm	1086 mm	1286 mm
1600 mm	ZIL BK04	ZIL CK02			ZIL PK25		ZIL UK04
2000 mm		ZIL CK06		ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	
2400 mm			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10

Piemērs: loga ailes platumam 721 mm un augstumam 1981 mm atbilst pasūtījuma kods ZIL MK06.

Vadības funkcija	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)	Izmēra kods (cenas norādītas EUR ar PVN)												
		BK04	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	PK25	SK06	SK10	UK04	UK10
ZIL, rokas vadība	Standarta	97	100	100	107	107	121	121	121	121	135	140	143	143

Piegāde: 7-13 darba dienas

Tabulā norādītas žalūziju un insektu tīkla cenas jaunākās paaudzes jumta logiem pieprasītākajos izmēros. Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 42.-43. lpp, kā arī www.veluxshop.lv

Radīt komfortu ir vienkārši

Uzlabo savas mājas iekšējo klimatu un padari dzīvi ērtāku. Iepazīsties ar VELUX žalūziju un slēgu rokas vai tālvadības iespējām.



Apkalpes stienis ZCZ 080

Apkalpes stienis palīdzēs vadīt ar roku neizsniadzamās žalūzijas un logus. Stienis ir 80 cm garš. Žalūzijām ar āķiem vai vadības joslām jābūt aprīkotām ar īpašu adapteru.



Vadības pults

KLR 200

VELUX INTEGRA® skārienjūtīgā tālvadības pults aprīkota ar intuitīvu piekļu vairākām inteligentām funkcijām un programmām, kas palīdzēs optimizēt logu, žalūziju un slēgu vadību, nodrošinot dienas gaismas, karstuma un enerģijas kontroli. Pults iegādājama atsevišķi.



Stieņa adapteris

ZOX 085

Stieņa adapteris rokas vadāmām VELUX žalūzijām nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni. Adapteris atvieglo fiksāciju brīvi izvēlēta vietā.



Stieņa adapteris GZL/GLL logiem

ZOX 095

Stieņa adapteris, kas palīdzēs vienkāršāk atvērt jumta logus GZL/GLL ar rokturi augšā, ja tie atrodas ar roku nesasniedzamā augstumā. Izmantojams kopā ar apkalpes stieni ZCZ 080 vai ZCZ 200.



Apkalpes stienis

ZCT 200

Teleskopiskais apkalpes stienis nodrošina ar roku neizsniadzamo žalūziju vienkāršu vadību un jumta logu atvēršanu. Stieņa garumu var pielāgot no 108 līdz 188 cm. Žalūzijām ar āķiem vai vadības joslām jābūt aprīkotām ar īpašu adapteru.



Vadības bloks ar pulti

KUX 110

VELUX vadības bloks paredzēts, lai aprīkotu ar roku vadāmos VELUX jumta logus ar elektriski vadāmajiem produktiem, piemēram, žalūzijām. Sistēma sastāv no vadības bloka un tālvadības pults.



Stieņa adapteris

ZOX 040

Stieņa adapteris ar roku vadāmām VELUX žalūzijām ar āķiem nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni. Adapteris atvieglo trīs soļu fiksāciju.

Stieņa adapteris	ZOX 040	10
Stieņa adapteris	ZOX 085	10
Stieņa adapteris GZL/GLL logiem	ZOX 095	10
Apkalpes stienis (80 cm)	ZCZ 080	20
Apkalpes stienis (180 cm)	ZCT 200	25
VELUX vadības bloks ar pulti	KUX 110	160
VELUX INTEGRA® vadības pults	KLR 200	188

Cenas (EUR ar PVN)

Logi, kas ražoti no 2014. gada															
CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK10	
Logi, kas ražoti no 1998.–2014. gadam															
C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U10	
Logi, kas ražoti no 1992.–1998. gadam															
102	104	206	208	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	810	
Ārējā rāmja izmēri (cm)															
55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160	134 x 160	

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

RHZ, rokas vadība	42	42	49	49	53	53	53	53	53	53	53	68	68	68	74
-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DKL, rokas vadība	Standarta	67	72	84	88	82	88	94	106	97	106	112	110	114	128	136
	Stila	82	87	99	103	97	103	109	121	112	121	127	125	129	143	151
	Disney	92	97	109	113	107	113	119	131	122	131	137	135	139	153	161
	Star Wars	92	97	109	113	107	113	119	131	122	131	137	135	139	153	161
DML, elektriskā vadība	Standarta	240	245	257	261	255	261	267	279	270	279	285	283	287	301	309
	Stila	255	260	272	276	270	276	282	294	285	294	300	298	302	316	324
DSL, solārā vadība	Standarta	267	272	284	288	282	288	294	306	297	306	312	310	314	328	336
	Stila	282	287	299	303	297	303	309	321	312	321	327	325	329	343	351
DFD, rokas vadība	Standarta	100	108	127	132	123	132	141	158	145	158	168	165	172	191	203
	Stila	115	123	142	147	138	147	156	173	160	173	183	180	187	206	218
FHC, rokas vadība	Standarta	100	108	127	132	123	132	141	158	145	158	168	165	172	—	203
	Stila	130	138	157	162	153	162	171	188	175	188	198	195	202	—	233

Ruļļveida žalūzijas

RFL, rokas vadība	Standarta	56	61	71	74	69	74	79	89	81	89	94	92	96	107	114
	Stila	71	76	86	89	84	89	94	104	96	104	109	107	111	122	129
RML, elektriskā vadība	Standarta	227	232	242	245	240	245	250	260	252	260	265	263	267	278	285
	Stila	242	247	257	260	255	260	265	275	267	275	280	278	282	293	300
RSL, solārā vadība	Standarta	227	232	242	245	240	245	250	260	252	260	265	263	267	278	285
	Stila	242	247	257	260	255	260	265	275	267	275	280	278	282	293	300

Romiešu žalūzijas

FHB, rokas vadība	Standarta	116	126	147	153	142	153	164	184	168	184	194	191	199	222	236
	Stila	131	141	162	168	157	168	179	199	183	199	209	206	214	237	251
	Dizaineru	141	151	172	178	167	178	189	209	193	209	219	216	224	247	261
ZHB, maināmie audumi FHB žalūzijām	Standarta	70	75	88	92	85	92	98	110	101	110	117	115	119	133	141
	Stila	85	90	103	107	100	107	113	125	116	125	132	130	134	148	156
	Dizaineru	95	100	113	117	110	117	123	135	126	135	142	140	144	158	166

Plisētās žalūzijas

FHL, rokas vadība	Standarta	87	94	110	114	106	114	122	137	126	137	145	143	149	166	176
	Stila	102	109	125	129	121	129	137	152	141	152	160	158	164	181	191
FML, elektriskā vadība	Standarta	258	265	281	285	277	285	293	308	297	308	316	314	320	337	347
	Stila	273	280	296	300	292	300	308	323	312	323	331	329	335	352	362

Piegāde: 7-19 darba dienas

Logi, kas ražoti no 2014. gada															
CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK10	
Logi, kas ražoti no 1998.–2014. gadam															
C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U10	
Logi, kas ražoti no 1992.–1998. gadam															
102	104	206	208	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	810	
Ārējā rāmja izmēri (cm)															
55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160	134 x 160	

Horizontālās žalūzijas

PAL, rokas vadība	Standarta	77	83	97	101	94	101	108	121	111	121	129	126	132	147	156
	Stila	92	98	112	116	109	116	123	136	126	136	144	141	147	162	171
PML, elektriskā vadība	Standarta	248	254	268	272	265	272	279	292	282	292	300	297	303	318	327
	Stila	263	269	283	287	280	287	294	307	297	307	315	312	318	333	342

Saulesargs

MHL, rokas vadība	Standarta	47	47	55	55	59	59	59	59	59	59	59	59	76	76	76	83
-------------------	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MML, elektriskā vadība	Standarta	371	383	395	399	391	399	411	423	423	427	447	431	451	459	471
	MSL, solārā vadība	Standarta	526	538	550	554	546	554	566	578	578	582	602	586	606	614

Ruļļveida slēgi

SHL, rokas vadība	Standarta	226	240	259	270	256	270	283	297	291	307	324	313	334	350	388
	SML, elektriskā vadība	Standarta	283	300	324	337	320	337	354	371	364	384	404	391	418	—
SSL, solārā vadība	Standarta	467	495	534	556	528	556	584	612	601	634	667	645	690	—	801

Insektu tīkls

Rokas vadība	BK04	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	PK25	SK06	SK10	UK04	UK10	
	Maksimālais augstums un platums (mm)													
	1600 x 418	1600 x 496	2000 x 496	2400 x 606	2000 x 726	2400 x 726	2000 x 888	2400 x 888	1600 x 888	2000 x 1086	2400 x 1086	1600 x 1286	2400 x 1286	
ZIL, rokas vadība	Standarta	97	100	100	107	107	121	121	121	121	135	140	143	143

Insektu tīkls tiek stiprināts pie loga ailes un nevis loga. Lai noteiktu nepieciešamo izmēru, apskatiet tabulu 39. lpp vai sazinieties ar VELUX klientu servisu 80 008 802.

Palīgierīces

VELUX INTEGRA® vadības pults	KLR 200	188
Apkalpes stienis (80 cm)	ZCZ 080	20
Stieņa adapteris	ZOZ 085	10
Stieņa adapteris GZL/GLL logiem	ZOZ 095	10

VELUX vadības bloks ar pultu	KUX 110	160
Apkalpes stienis (180 cm)	ZCT 200	25
Stieņa adapteris	ZOZ 040	10

Cenas ir norādītas ar PVN.

Ja neatrod žalūzijas, slēgus vai insektu tīklu savam VELUX jumta loga modelim vai izmēram, lūdzu apmeklēt www.veluxshop.lv vai sazināties ar mums pa tālruni 80 008 802.

VELUX Latvia
Liepājas iela 34, Rīga
LV-1002

Bezmaksas tālrunis klientiem: 80 00 88 02

velux.latvia@velux.com
www.velux.lv
www.veluxshop.lv

Gaišākai ikdienai
Kopš 1942. gada



Klientu serviss
Bezmaksas tālrunis 80008802!



Garantija

#1

Tirgus līderis

VELUX®

VELUX
žalūzijas un slēgi